

Mobilkran Böcker AK37-8t - Mercedes Atego 816 (8 ton tillåten totalvikt, dieselmotor OM934, R4, 5,1 l, 115 kW (156 PS), 650 Nm, Euro VI)



Utrustningslista för lastbil från fabrik:

Utrustning	Bas Paket	Standard Paket	Pro Paket
Backvarnare, kombinerat med varningsblinkers	•	•	•
Bakre väggfönster	•	•	•
Växel: Mercedes PowerShift 3	•	•	•
Centrallåssystem	•	•	•
Elfönster på båda sidor	•	•	•
Ljus- och regnsensor	•	•	•
Instrumentkluster med 10,4 cm färgdisplay	•	•	•
Radio, med USB-port	•	•	•
Förberedelse för avgiftsuppbörd och TruckDataCenter 6	•	•	•
80 liters bränsletank och 25 liters Adblue	•	•	•
Släpvagnskopplingkulhuvud upp till 3,5 ton	•	•	•

Aluminiumfälgar 6,75 x 17,5 Alcoa matt	•	•	•
Farthållare			
Lane Keeping Assist och Active Brake Assist	•	•	•
Tilläggsavgift för 180 hk motorvariant (818)	□	•	•
Lastbilsnavigeringsenhet som en eftermonteringslösning för ATEGO	□	•	•
Läderratt	□	•	•
Luftkonditionering (26 kg)	□	•	•
Förvaring högt på motortunneln (5 kg)	□	□	•
Tryckluftstuta för förarhytt (5 kg)	□	□	•
Vridbarförarstol med sätesvärme (14 kg)	□	•	•
Instrumentkluster med videofunktion	□	□	•
Förarens krockkudde	•	•	•
Kylbox i hytten	□	•	•
Hytt förlängd	□	□	□
Hytt Metallic	□	□	□

Utrustningslista med kranen monterad:

Utrustning	Bas Paket	Standard Paket	Pro Paket
Backkamera	□	•	•
Stödben-kamera med H-vy och extra monitor	□	•	•
Radiofjärrkontroll med färgdisplay (technos 2)	•	•	•
Säkerhetsväska fjärrkontroll förarhytt (bara MAN och fixerad stol)	□	•	•
Säkerhetsväska fjärrkontroll förarhytt "TG3" (Bara MAN och fixa sätet)	□	•	•
Räckviddsindikator på fjärrkontrollens display	•	•	•
Räckviddsindikator i stödbensläge	•	•	•
Jibförlängning (2m manuell)	□	•	•

2-Fall Operation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jibbkrok Easylock I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 verktygslådor i plast (låsbara)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminium sidolämmar 100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminium sidolämmar 300 mm (inte för 7,49 ton)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-lampor på stödbenen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Roterande varningsljus på winch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED arbetsbelysning omgivande belysning inkl. Lastbilsflak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-arbetsljus för lastbilsflak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED arbetsbelysning i början av Jibben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-arbetsljus på lastkrok	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakljus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flygplansvarningslampor på jibben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flygplansvarningslampa på vajeravböjning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Drive 400V 13 kW	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Monteringsats bas inramad för E-Drive 13 kW	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 stödbensförlängning, 200 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Förberedelse för fallskyddsläge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplett höjsäkerhetsanordning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vindmätare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Krok kamera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbetskorg PK 250-D med 250 kg nyttolast med Easy-Lock, vridbart, dubbelt uttag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbetsljus på korgen (PK 250-D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisk nödsänkning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Överlämningskontroll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk utjämning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Variabelt stöd i 2-fallsdrift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotationsvinkelbegränsning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Huvudmastvinkelbegränsare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Höjdgräns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Radiebegränsning	•	•	•
Begränsning av radien (vänster & höger)	•	•	•
Automatisk demontering i kranfunktion (1-fall operation) [gå hem]	•	•	•
Snabbt och långsamt läge	•	•	•
Jibb indragningsanordning	•	•	•
Noll rotationsvinkel ovanför stödramen	•	•	•
Böcker Connect (+19,00€ per månad)	<input type="checkbox"/>	•	•
Böcker konfiguration en färg valfri kran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•
Företagsmärkning AK	<input type="checkbox"/>	•	•
Utökat korrosionsskydd genom vaxning av basramen	<input type="checkbox"/>	•	•

Ej möjligt i paketet.

• Ingår i paketet.